























PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ *PROFILE & ACCESSORIES LISTS*













PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 111-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 011-18	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	13,65	0,89			26,11	16,33		
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KASA PROFİLİ-1.8mm <i>FRAME PROFILE-1.8mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	0,989 kg/mt				1,268 kg/mt			
C60 112-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 171-12				
	18,92	12,11						
KASA PROFİLİ-1.2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.2mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	0,940 kg/mt				0,406 kg/mt			
C60 112-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 171-15				
	19,42	12,76						
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	1,066 kg/mt				0,447 kg/mt			
C60 112-18	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-12				
	22,08	14,07						
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-1.6mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.6mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	1,217 kg/mt				1,766 kg/mt			
C60 113-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
	32,00	72,14						
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight							
	1,464 kg/mt							
C60 113-20	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-15				
	40,27	87,25						
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-1.8mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.8mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	1,847 kg/mt				1,939 kg/mt			
C60 131-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
	79,02	27,65						
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.5mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>	AĞIRLIK / Weight							
	1,509 kg/mt							
C60 132-19	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-20				
	145,91	29,54						
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.9mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.9mm</i>	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-2mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-2mm</i>	AĞIRLIK / Weight			
	2,014 kg/mt				2,135 kg/mt			
C60 011-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
	21,29	13,21						
KASA PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i>	AĞIRLIK / Weight							
	0,976 kg/mt							
C60 011-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 161				
	21,48	16,31						
KASA PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i>	AĞIRLIK / Weight			90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			
	1,102 kg/mt				1,133 kg/mt			

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 162		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C10 350		
		9,34	13,96				
135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		0,978 kg/mt			5,644 kg/mt		
C60 052					C10 360		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		0,430 kg/mt			2,861 kg/mt		
C60 053					AL10-333		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		0,511 kg/mt			1,162 kg/mt		
C60 152					13-035025-14		
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
		0,237 kg/mt			0,135 kg/mt		
C10 558							
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,940 kg/mt					
C11 045							
CAM ÇİTASI-4,5 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,209 kg/mt					
C11 190							
CAM ÇİTASI-19 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,274 kg/mt					
C11 236							
CAM ÇİTASI-23,6 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,256 kg/mt					
C11 330							
CAM ÇİTASI-34 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,330 kg/mt					
C11 440							
CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,361 kg/mt					

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

ASI-C60 SRG			ASI-DB 835		
SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-RP 001			ASI-DB 845		
TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
OKB-C60-1			ASI-DB 1032		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1			ASI-DB 1035		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 565					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 560					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 345					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 350					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 355					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 485					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

AS C60



YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

EP2-01			ASI-YKM 001		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-WH 0760		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-DH 2070		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-01			ASI-DH 60Y		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-02			ASI-DH 40KB		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-03			ASI-BRL 68		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 230 mt / 15 kg		68 LİK BAREL CYLINDER 68	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-600			ASI-153U25		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			KRS-C60-D		
KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MNT-C60-1			ASI-155U25		
MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MNT-C60-2			KRS-C60-M		
MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

KRS-C60-A				
KİLİT ALTI LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-C60 SRG				
SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING LOCK	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-RP 001				
TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
OKB-C60-1				
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-P 100.1				
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package			
	250 Adet / Piece			

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM




PROFİL DETAYLARI *PROFILE DETAILS*

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 111-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13,65	0,89
	AĞIRLIK / Weight	
	0,989 kg/mt	



C60 112-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	18,92	12,11
 C10 360 (L : 56,5mm) C10 350 ASI-DB 355 C10 558=L:35,5mm	AĞIRLIK / Weight	
	0,940 kg/mt	




C60 112-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,42	12,76
 C10 360 (L : 56,5mm) C10 350 ASI-DB 355 C10 558=L:35,5mm	AĞIRLIK / Weight	
	1,066 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


TERCİH
ALUMİNYUM




C60 112-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		22,08	14,07
 (A) L C10 350 (L : 55.8 mm) AL10-333		AĞIRLIK / Weight	
		1,217 kg/mt	



C60 113-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		32,00	72,14
 (1) L ASI-DB 845 C10 558 = L : 84,5 mm		AĞIRLIK / Weight	
		1,464 kg/mt	




C60 113-20		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,27	87,25
 (1) L ASI-DB 835 C10 558 = L : 83,5 mm		AĞIRLIK / Weight	
		1,847 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 131-15  ASI-DB 485 C10 558 = L : 48,5 mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	79,02	27,65
	AĞIRLIK / Weight	
	1,509 kg/mt	




C60 132-19  ASI-DB 345 C10 558 = L : 34,5 mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	145,91	29,54
	AĞIRLIK / Weight	
	2,014 kg/mt	






Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM






C60 011-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,48	16,31
 (A)  (1) 		AĞIRLIK / Weight	
		0,976 kg/mt	



C60 011-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,48	16,31
 (A)  (1) 		AĞIRLIK / Weight	
		1,102 kg/mt	





C60 011-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		22,08	14,07
 (A)  (1) 		AĞIRLIK / Weight	
		1,217 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM




C60 141-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	140,83	46,70
 ASI-DB 1035 C10 558 = L : 103,5 mm	AĞIRLIK / Weight	
	1,766 kg/mt	



C60 141-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	140,83	46,74
 ASI-DB 1035 C10 558 = L : 103,5 mm	AĞIRLIK / Weight	
	1,939 kg/mt	



C60 141-20	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	153,74	51,27
 ASI-DB 1032 C10 558 = L : 103,2 mm	AĞIRLIK / Weight	
	2,135 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

TERCİH
ALUMİNYUM


C60 161	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,89	20,89
	AĞIRLIK / Weight	
	1,133 kg/mt	




C60 162	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	9,34	13,96
	AĞIRLIK / Weight	
	0,978 kg/mt	



C60 171-12	
	AĞIRLIK / Weight
	0,406 kg/mt




C60 171-15	
	AĞIRLIK / Weight
	0,447 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 052

AĞIRLIK / Weight


0,430 kg/mt



C60 053

AĞIRLIK / Weight


0,511 kg/mt



C60 152

AĞIRLIK / Weight

0,237 kg/mt



AL12 215

AĞIRLIK / Weight

0,098 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM




C10 360

AĞIRLIK / Weight
2,861 kg/mt




C10 350

AĞIRLIK / Weight
5,644 kg/mt




AL10-333

AĞIRLIK / Weight
2,861 kg/mt



C10 558


AĞIRLIK / Weight
0,940 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C11 045

0,209 kg/mt

C11 190

0,274 kg/mt

C11 330



0,330 kg/mt

C11 440

0,361 kg/mt

C11 236

0,256 kg/mt



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU

SİMETRİK CAM TABLOSU

Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness
Symmetrical Glass List

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 236	EP2-02	EP2-02
5	C11 236	EP2-02	EP2-01
6	C11 236	EP2-01	EP2-01
8	C11 236	KC-02	EP2-01
10	C11 236	EP2-01	Silikon
12	C11 190	EP2-03	EP2-03
13	C11 190	EP2-03	EP2-02
14	C11 190	EP2-02	EP2-02
15	C11 190	EP2-02	EP2-01
16	C11 190	EP2-01	Silikon
20	C11 190	KC-02	Silikon

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU

ASİMETRİK CAM TABLOSU








Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness
Asymmetric Glass List

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	İÇ CAM ÇITASI Glazing Bead (IN)	DIŞ CAM ÇITASI Glazing Bead (OUT)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 440	C11 045	EP2-02	EP2-01
5	C11 440	C11 045	EP2-01	EP2-01
12	C11 330	C11 045	EP2-02	EP2-03
13	C11 330	C11 045	EP2-02	EP2-02
14	C11 330	C11 045	EP2-02	EP2-01
15	C11 330	C11 045	EP2-01	EP2-01
26	C11 190	C11 045	EP2-03	EP2-03
27	C11 190	C11 045	EP2-02	EP2-03
28	C11 190	C11 045	EP2-02	EP2-02
29	C11 190	C11 045	EP2-01	EP2-02
30	C11 190	C11 045	EP2-01	EP2-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INWARD OPENING DOORÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INWARD OPENING DOORTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTWARD OPENING DOORÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTWARD OPENING DOORTEK KANAT ÇARPMA KAPI
SINGLE SASH SWING DOORÇİFT KANAT ÇARPMA KAPI
DOUBLE SASH SWING DOOR

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM




SİSTEM DETAYLARI *SYSTEM DETAILS*








AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

TERCİH
ALUMİNYUM

KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS










AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

TERCİH
ALÜMİNYUM







ÇARPMA KAPI DETAYLARI SWING DOOR DETAILS



AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

TERCİH
ALUMİNYUM




KESİM ve MONTAJ *CUTTING & ASSEMBLY*

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER CONNECTIONS DETAILS





AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM






DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS


C10 558



ASI-P 100.1



TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	C60 011-15		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	C60 011-15		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	2	C60 011-15		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-58
4	1	C60 011-15		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW-96
5	1	C60 141-15		ETEK PROFİLİ / Bottom Plate Profile	FW-228
6	4	C11 190		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead Pro.	FH-300.4
7	4	C11 190		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead Pro.	FW-147.8

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-DH 2070		KAPI KOLU / DOOR HANDLE	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-BRL 68		68 LİK BAREL / CYLINDER 68	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-153U25		DİLLİ KİLİT / MORTISE LOCK WITH CYLINDER	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-D		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / LOCK STRIKES	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-A		KİLİT ALTI / LOCK ADAPTER	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-KT 565		KÖŞE TAKOZU / CORNER JOINT	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-DB 1035		BAĞLANTI PROFİLİ / JOINT PROFILE	2 ADT. / 2 UNIT
MNT-C60-2		MENTEŞE / HINGE	3 ADT. / 3 UNIT

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	FİTİL TANIMI / Gasket Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
EP2-01		İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm / INNER GLAZING GASKET	SW+(2XSH)
ASI-F 100A		KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH GASKET	1 ADT. / 1 UNIT
C60-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / SASH GASKET	(2XSW)+(4XSH)