

TUBA SÜRME SİSTEMİ

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ








PROFİL LİSTELERİ *PROFILE LISTS*

KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEMİ

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ



PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

TK29-011-13			TK10-120-20		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		BAĞLANTI U PROFİLİ T JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,691 kg/mt			0,354 kg/mt	
TK29-012-13			TK10-120-18		
SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ FLYSCREEN FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,926 kg/mt			0,553 kg/mt	
TK29-013-13			TK11-040-12		
RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE WITH RAIL	AĞIRLIK / Weight		ISI CAM ÇITASI DOUBLE GLAZING BEAD	AĞIRLIK / Weight	
	0,821 kg/mt			0,130 kg/mt	
TK29-031-12			TK11-144-11		
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION-TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TEK CAM ÇITASI SINGLE GLAZING BEAD	AĞIRLIK / Weight	
	0,548 kg/mt			0,176 kg/mt	
TK29-021-12					
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,615 kg/mt				
TK29-052-12					
KENET PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,268 kg/mt				
TK29-053-12					
4'LÜ KANAT ADAPTÖRÜ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,163 kg/mt				
TK29-051-12					
TIRNAK PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,322 kg/mt				
TK29-061-11					
RAY PROFİLİ RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,150 kg/mt				
TK29-062-12					
ÜST RAY PROFİLİ TOP RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,156 kg/mt				

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEMİ

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ



PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS


TB45-011-15			TK11-144-11		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,144 kg/mt		ISI CAM ÇITASI DOUBLE GLAZING BEAD	AĞIRLIK / Weight 0,176 kg/mt	
TB45-012-15			TB11-300-15		
RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE WITH RAIL	AĞIRLIK / Weight 1,366 kg/mt		TEK CAM ÇITASI SINGLE GLAZING BEAD	AĞIRLIK / Weight 0,270 kg/mt	
AL45-032-11			AL10-300-00		
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION-TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,699 kg/mt		BAĞLANTI U PROFİLİ T JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,688 kg/mt	
TB45-021-15			AL10-155-00		
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,157 kg/mt		KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,669 kg/mt	
TB45-052-15			TS20-021-120		
KENET PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,447 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,607 kg/mt	
TB45-054-15			TS11-095-15		
4'LÜ KANAT ADAPTÖRÜ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,306 kg/mt		SİNEKLİK ÇITA PROFİLİ FLYSCREEN GLAZING BEAD	AĞIRLIK / Weight 0,178 kg/mt	
TB45-053-12			TS20-051-100		
4'LÜ KANAT ADAPTÖRÜ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,343 kg/mt		SİNEKLİK 4'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ FLYSCREEN SASH ADAPTER	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
TB45-051-15			TS20-011-500		
TIRNAK PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,439 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt	
TB45-061-13			TS20-012-330		
RAY PROFİLİ RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,242 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,507 kg/mt	
TB45-062-13			13-015040-18		
ÜST RAY PROFİLİ TOP RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,206 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,290 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEM

SMALL TUBA SLIDING SYSTEM




TK29-011-13

KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,691 kg/mt




TK29-012-13

SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ
FLYSCREEN FRAME PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,926 kg/mt




TK29-013-13

RAYLI KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE WITH RAIL

AĞIRLIK / Weight

0,821 kg/mt




TK29-031-12

ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION-TRANSOM PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,548 kg/mt



TK29-021-12


KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,615 kg/mt

KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEM

SMALL TUBA SLIDING SYSTEM




TK29-011-13

KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,691 kg/mt




TK29-012-13

SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ
FLYSCREEN FRAME PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,926 kg/mt




TK29-013-13

RAYLI KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE WITH RAIL

AĞIRLIK / Weight

0,821 kg/mt




TK29-031-12

ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION-TRANSOM PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,548 kg/mt



TK29-021-12


KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,615 kg/mt

KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEM

SMALL TUBA SLIDING SYSTEM




TK29-052-12

KENET PROFİLİ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,268 kg/mt




TK29-053-12

4 LÜ KANAT ADAPTÖRÜ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,163 kg/mt




TK29-051-12

TIRNAK PROFİLİ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,322 kg/mt




TK29-061-11

RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,150 kg/mt



TK29-062-12


ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,156 kg/mt

KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEM

SMALL TUBA SLIDING SYSTEM




TK10-120-20

BAĞLANTI U PROFİLİ
T JOINT PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,354 kg/mt




TK10-120-18

KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ
CORNER JOINT PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,553 kg/mt




TK11-040-12

ISI CAM ÇITASI
GLAZING BEAD PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,130 kg/mt



TK11-144-11


TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,176 kg/mt

BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEMİ

BIG TUBA SLIDING SYSTEM




TB45-011-15

KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE

AĞIRLIK / Weight

1,144 kg/mt




TB45-012-15

RAYLI KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE WITH RAIL

AĞIRLIK / Weight

1,366 kg/mt



AL45-032-11


ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION-TRANSOM PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,699 kg/mt

BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEMİ

BIG TUBA SLIDING SYSTEM




TB45-021-15

KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight

1,157 kg/mt




TB45-052-15

KENET PROFİLİ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,447 kg/mt



TB45-054-15


4 LÜ KANAT ADAPTÖRÜ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,306 kg/mt

BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEM

BIG TUBA SLIDING SYSTEM




TB45-051-15

TIRNAK PROFİLİ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,439 kg/mt




TB45-053-12

4 LÜ KANAT ADAPTÖRÜ
ADAPTER PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,343 kg/mt




TB45-061-13

RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,242 kg/mt



TB45-062-13


ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,206 kg/mt

BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEM

BIG TUBA SLIDING SYSTEM




TK11-144-11

ISI CAM ÇITASI
GLAZING BEAD PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,176 kg/mt




TB11-300-15

TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,270 kg/mt




AL10-300-00

BAĞLANTI U PROFİLİ
T JOINT PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,688 kg/mt



AL10-155-00







KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ
CORNER JOINT PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,669 kg/mt

SİNEKLİK PROFİLLERİ

FLYSCREEN PROFILES



TS20-021-120

SİNEKLİK KANAT PROFİLİ
FLYSCREEN SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,607 kg/mt

TS11-095-150

SİNEKLİK ÇITA PROFİLİ
FLYSCREEN GLAZING BEAD

AĞIRLIK / Weight

0,177 kg/mt

TS20-051-100

SİNEKLİK 4'LÜ KANAT
ADAPTÖR PROFİLİ
FLYSCREEN SASH ADAPTER

AĞIRLIK / Weight

0,111 kg/mt

TS20-011-500

SİNEKLİK RAY PROFİLİ
FLYSCREEN RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,177 kg/mt

TS20-012-330

SİNEKLİK RAY PROFİLİ
FLYSCREEN RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight

0,507 kg/mt

13-015040-18

SİNEKLİK RAY PROFİLİ
FLYSCREEN RAIL PROFILE

AĞIRLIK / Weight



0,290 kg/mt

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ



KÜÇÜK TUBA SÜRME SİSTEM

SMALL TUBA SLIDING SYSTEM







TUBA SÜRME


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ

TERCİH
ALUMİNYUM



BÜYÜK TUBA SÜRME SİSTEM BIG TUBA SLIDING SYSTEM




1a



3



4



7

